

Doses journalières des antituberculeux chez les patients ≥ 30 kg

Médicaments oraux	Dose journalière	30-35 kg	36-45 kg	46-55 kg	56-70 kg	> 70 kg
Isoniazide	4-6 mg/kg/jour en une prise	150 mg	200 mg	300 mg	300 mg	300 mg
Rifampicine	8-12 mg/kg/jour en une prise	300 mg	450 mg	450 mg	600 mg	600 mg
Pyrazinamide	20-30 mg/kg/jour en une prise	800 mg	1000 mg	1200 mg	1600 mg	2000 mg
Ethambutol	15-25 mg/kg/jour en une prise	600 mg	800 mg	1000 mg	1200 mg	1200 mg
Rifabutine	5-10 mg/kg/jour en une prise	300 mg	300 mg	300 mg	300 mg	300 mg
Lévofloxacine	750-1000 mg/jour en une prise	750 mg	750 mg	1000 mg	1000 mg	1000 mg
Moxifloxacine	400 mg/jour en une prise	400 mg	400 mg	400 mg	400 mg	400 mg
Ofloxacine	800 mg/jour à diviser en 2 prises	800 mg	800 mg	800 mg	800 mg	800 mg
Ethionamide	500-750 mg/jour à diviser en 2 prises	500 mg	500 mg	750 mg	750 mg	1000 mg
Prothionamide	500-750 mg/jour à diviser en 2 prises	500 mg	500 mg	750 mg	750 mg	1000 mg
Cyclosérine	500-750 mg/jour à diviser en 2 prises	500 mg	500 mg	500 mg	750 mg	750 mg
Acide para-aminosalicylique	8 g/jour à diviser en 2 prises	8 g	8 g	8 g	8 g	8-12 g
Bédaquiline	400 mg/jour en une prise pendant 2 semaines puis 200 mg 3 fois par semaine					
Clofazimine	200-300 mg/jour (2 premiers mois) puis 100 mg/jour					
Linézolide	600 mg/jour en une prise	600 mg	600 mg	600 mg	600 mg	600 mg
Amoxicilline/acide clavulanique 7/1	80 mg/kg/jour à diviser en 2 prises	2600 mg	2600 mg	2600 mg	2600 mg	2600 mg
Amoxicilline/acide clavulanique 8/1	80 mg/kg/jour à diviser en 2 prises	3000 mg	3000 mg	3000 mg	3000 mg	3000 mg
Isoniazide à haute dose	16-20 mg/kg/jour en une prise	600 mg	600 mg	900 mg	1200 mg	1500 mg
Imipénème/cilastatine	2000/2000 mg/jour à diviser en 2 prises	2000/2000 mg	2000/2000 mg	2000/2000 mg	2000/2000 mg	2000/2000 mg

Médicaments injectables	Dose journalière	30-33 kg	34-40 kg	41-45 kg	46-50 kg	51-70 kg	> 70 kg
Streptomycine	12-18 mg/kg/jour en une injection	500 mg	600 mg	700 mg	800 mg	900 mg	1000 mg
Kanamycine	15-20 mg/kg/jour en une injection	500 mg	625 mg	750 mg	875 mg	1000 mg	1000 mg
Amikacine	15-20 mg/kg/jour en une injection	500 mg	625 mg	750 mg	875 mg	1000 mg	1000 mg
Capréomycine	15-20 mg/kg/jour en une injection	500 mg	600 mg	750 mg	800 mg	1000 mg	1000 mg